

# Сушильные шкафы

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [dof@nt-rt.ru](mailto:dof@nt-rt.ru) || сайт: <https://dion.nt-rt.ru/>

# Сушильный шкаф DION PRO

DION



>

## Техническое задание

Размер (ШхГхВ): 1830x600x1950мм

Вместимость: 8 зимних или 12 летних комплектов и 9 пар обуви

Влагоудаление, гр/мин: 9

Управление: сенсорный дисплей

Мощность, кВт: 4

Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"

Разрешение дисплея, пиксель: 480x272

Вес, кг: 186

Защита от перегрева: позисторные нагревательные элементы

Раздельная сушка: да

Тип вентиляторов/ производительность: тангенциальные/700м3/час

Светодиодная подсветка: +

Напряжение питания, В: 220

## Шкаф сушильный DION PRO

- Сушка 8 комплектов зимней одежды или 12 летней, а также 9 пар обуви.
- Точность конструкции и непревзойденное качество достигается за счет использования современных технологий лазерной резки и роботизированной сварки.
- Усовершенствованный конструктив с увеличенной жесткостью и устойчивостью.
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, используемая при производстве **DION PRO**, придает конструкции шкафа жесткость и прочность, а вероятность возникновения деформаций при транспортировке сводится к минимуму.

## Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает белье в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

## Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г/мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А
- Выход на рабочую температуру от 5 до 15 минут
- Время сушки от 30 минут до 8 часов(в зависимости от заполняемости шкафа)
- Оповещение о необходимости сервисного обслуживания
- Индивидуальный дизайн шкафа - сушильный шкаф в фирменном стиле Вашей компании\*
- Озонатор воздуха\*;

# Сушильный шкаф DION AVARIS UNI

DION



## Техническое задание

Вместимость: до 10кг белья

Класс электрозащиты: 1

Влагоудаление, гр/мин: 19

Управление: сенсорный ЖК-дисплей, ПО DION UI

Тип вентиляторов: тангенциальные

Размер (ШхГхВ): 630х600х1950мм

Мощность, кВт: 1,8

Вес, кг: 80

Модульность: да

Номинальный ток А: 6

Разрешение дисплея, пиксель/диагональ дю: 480x272/7"

## Шкаф сушильный DION AVARIS UNI

- Сушильный шкаф DION UNI рассчитан на **10 кг белья**.
- Сушильные шкафы для спецодежды и обуви серии **DION** изготавливаются на самых современных производственных мощностях с использованием технологий лазерной резки и роботизированной сварки, что обеспечивает непревзойденное качество и точность конструкции.
- Усовершенствованная сборно-разборная конструкция изготовлена из металлических полимерно-окрашенных панелей с увеличенной жесткостью и устойчивостью.

## Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

## Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 19г/мин
- Пожаробезопасные резисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурный датчик
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления

# Сушильный шкаф DION PRO B LIGHT



## Техническое задание

Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный ЖК-дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Размер (ШхГхВ): 1830x600x1945мм  
Мощность, кВт: 3,6  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480x272  
Вес, кг: 185

## Шкаф сушильный DION PRO B LIGHT

Шкаф сушильный DION PRO B LIGHT рассчитан на 14 бронежилетов и 9 пар обуви (берц). Максимальная простота сборки по сравнению с аналогами. Усовершенствованный конструктив с увеличенной жесткостью и устойчивостью. Толщина металла стенок и дверей - 1 мм, толщина металла несущих боковых стенок и цоколя – 2мм. Система нагрева с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42 °С) и её поддержанию в течение всего заданного времени сушки.

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

### Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке/сборке/транспортировке/повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г./мин (сертификат в наличии)
- Управление включением/выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения трансформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

# Сушильный шкаф DION PRO B



## Техническое задание

Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный ЖК-дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Размер (ШхГхВ): 1830х600х1945мм  
Мощность, кВт: 4  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480x272  
Вес, кг: 185

## Шкаф сушильный DION PRO B

Шкаф сушильный DION PRO B рассчитан на 14 бронежилетов и 9 пар обуви (берц). Шкаф имеет усовершенствованный конструктив с увеличенной жесткостью и устойчивостью. Толщина металла стенок и дверей - 1 мм, толщина металла несущих боковых стенок и цоколя – 2мм. Система нагрева с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42 °С) и её поддержанию в течение всего заданного времени сушки.

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

### Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г/мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения трансформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

# Сушильный шкаф DION INKASS 2



## Техническое задание

Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный ЖК-дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Размер (ШхГхВ): 1120х600х1945мм  
Мощность, кВт: 2  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480х272  
Вес, кг: 140

## Шкаф сушильный DION INKASS 2

Сушильный шкаф рассчитан на 8 бронежилетов 6 пар обуви.

Максимальная простота сборки по сравнению с аналогами. Усовершенствованный конструктив с увеличенной жесткостью и устойчивостью. Толщина металла стенок и дверей - 1 мм, толщина металла несущих боковых стенок и цоколя - 2мм. Система нагрева с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42 °С), и её поддержке в течение всего заданного времени сушки спецодежды.

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

### Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г/мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения трансформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

# Сушильный шкаф DION ECOsport

DION



>

Функциональный шкаф локер для спортивной одежды — идеально хранения и ухода за экипировкой.

Влагоудаление, гр/мин: 9

Управление: панель управления с таймером

Тип вентиляторов: тангенциальные

Размер (ШхГхВ): 700x550x2280мм

Мощность, кВт: 3

Вес, кг: 60

## Шкаф сушильный DION ECO-S

- Хранение двух пар лыж или двух сноубордов;
- Полимерно-окрашенная сталь толщиной 0,8 мм, используемая при производстве DION ECO, толще, чем у других аналогов на рынке, и придает конструкции шкафа жесткость и прочность, а вероятность возникновения трансформаций при транспортировке сводится к минимуму;
- В каждом отсеке по 2 вешалки для обуви (на 2 пары);
- Гарантия на нагревательный блок - 2 года;
- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке;
- Зеркала, замки с браслетом (или картой) RFID (x2);
- Противопожарный предохранитель (защита от перегрева);
- Система озонации (2 шт);
- Регулируемые по высоте ножки (4 шт).

## Шкаф сушильный DION STANDARD 10.5



### Техническое задание

Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный ЖК-дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Размер (ШхГхВ): 1120x600x1945мм  
Мощность, кВт: 2  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480x272  
Вес, кг: 140

- Материал - полимерно окрашенная сталь толщиной от 1 до 2 мм, что придает конструкции дополнительную прочность.
- Гарантия - 2 года.
- Вместимость: 10 комплектов детской одежды, 5 полок для белья
- Температурный контроль и безопасность осуществляется за счет использования современных цифровых терморегуляторов.
- Сушильный шкаф DION STANDARD 10.5 обеспечивает плавный и бережный процесс сушки, что препятствует повреждению и преждевременному износу одежды, обуви или белья.
- Эффективность и экономичность сушильного процесса.
- Подходит для применения в школах, детских садах, интернатах.

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

### Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г/мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения трансформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

# Шкаф сушильный DION STANDARD 10



## Техническое задание

> Влагуудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный ЖК-дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Размер (ШхГхВ): 1120х600х1945мм  
Мощность, кВт: 2  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480х272  
Вес, кг: 130

- Материал - полимерно окрашенная сталь толщиной от 1 до 2 мм.
- Гарантия - 2 года.
- Температурный контроль и безопасность осуществляется за счет использования современных цифровых терморегуляторов.
- Сушильный шкаф для белья DION STANDARD 10 обеспечивает плавный и бережный процесс сушки, что препятствует повреждению и преждевременному износу одежды, обуви или белья.
- Сушильные шкафы DION имеют тройную защиту от перегрева и возгорания.

## Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает белье в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит белье в течение 1 часа

## Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагуудаления - 9г./мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

# Сушильный шкаф DION AVARIS 8



## Техническое задание

Номинальный ток, А: 17  
Номинальный ток, А: 17  
Производительность вентилятора, м3/час: 700  
Вместимость: 30 кг белья  
Тип нагревателя: позисторный  
Влагоудаление, гр/мин: 19  
Управление: сенсорный ЖК-дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Размер (ШхГхВ): 1960х600х1945мм  
Мощность, кВт: 4  
Вес, кг: 240  
Напряжение питания, В: 220  
Разрешение дисплея, пиксель/диагональ ди: 480x272/7"

## Шкаф сушильный DION AVARIS 8

Высокотехнологичный сушильный шкаф DION AVARIS 8 позволит продлить жизнь Вашего белья! Благодаря современным инновационным технологиям создания сушильных шкафов DION AVARIS 8 обеспечит бережную и безопасную сушку белья.

**Применение современных технологий при создании сушильного шкафа DION AVARIS 8 дает ряд дополнительных преимуществ:**

- Сушка всего за 4 часа!
- выбор желаемой температуры и времени сушки;
- максимальная загрузка до 30 кг;
- общая полезная длина вешалок более 35 м;
- производительность вентилятора - 700 м3/час;
- полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, используемая при производстве DION AVARIS 8, придает конструкции шкафа жесткость и прочность, а вероятность возникновения трансформаций при транспортировке сводится к минимуму;
- класс потребления электроэнергии - А.

## Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает белье в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит белье в течение 1 часа

# Сушильный шкаф DION AVARIS 4.5

DION



## Техническое задание

Номинальный ток, А: 9  
Вместимость: 20кг белья  
Класс электрозащиты: 1  
Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный ЖК-дисплей, ПО DION UI  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Размер (ШхГхВ): 1120x600x1945мм  
Мощность, кВт: 2  
Вес, кг: 170  
Модульность: да  
Разрешение дисплея, пиксель/диагональ: 480x272/7"  
Класс защиты: 1

## Шкаф сушильный DION AVARIS 4.5

Вместительный сушильный шкаф для сушки текстиля, белья, полотенец. **Комплектуется 4 полками для различных текстильных изделий и 5 универсальными полками для белья.**

- Материал - полимерно окрашенная сталь, толщиной от 1 до 2 мм.
- Гарантия - 2 года.
- Температурный контроль и безопасность осуществляется за счет использования современных цифровых терморегуляторов.
- Сушильный шкаф (сушильная машина) DION AVARIS 4.5 обеспечивает плавный и бережный процесс сушки, что препятствует повреждению и преждевременному износу одежды, обуви или белья.
- Сушильные шкафы DION имеют тройную защиту от перегрева и возгорания.
- Сушка всего за 4 часа!

## Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает белье в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит белье в течение 1 часа

## Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г./мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Вместимость: до 20 кг белья
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

# Сушильный шкаф DION AVARIS 4

DION



Безопасная и бережная сушка белья, текстиля и полотенец, темп контроль за счет использования цифрового терморегулятора.

Размер (ШхГхВ): 1120х600х1950мм

Вместимость: до 15кг белья

Класс электрозащиты: 1

Влагоудаление, гр/мин: 9

Тип вентиляторов: тангенциальные

Мощность, кВт: 2

Отражающая теплоизоляция: +

Вес, кг: 170

Номинальный ток: 9

Управление/диагональ дисплея: сенсорный ЖК-дисплей/7"

Производительность вентилятора, м3/ча: 300

Светодиодная подсветка: +

## Шкаф сушильный DION AVARIS 4

Вместительный сушильный шкаф для сушки текстиля, белья, полотенец. Материал - полимерно окрашенная сталь толщиной от 1 до 2 мм. Цвет окраски - RAL 7035 (светло-серый). Температурный контроль и безопасность осуществляется за счет использования современных цифровых терморегуляторов. Сушильный шкаф DION AVARIS 4 обеспечивает плавный и бережный процесс сушки, что препятствует повреждению и преждевременному износу белья. Шкаф оснащен массивными и удобными выдвижными полками-стеллажами для сушки белья, тканей и т.д. Сушка всего за 4 часа!

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает белье в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит белье в течение 1 часа

### Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г./мин
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Вместимость: до 15 кг белья
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

# Сушильный шкаф DION UNI 10



## Техническое задание

> Влагуудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный ЖК-дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Размер (ШхГхВ): 630х600х1950мм  
Мощность, кВт: 1,8  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480x272  
Вес, кг: 80

## Шкаф сушильный DION UNI 10

- Материал - полимерно окрашенная сталь толщиной от 1 до 2 мм.
- Гарантия - 2 года.
- Вместимость: 10 комплектов детской одежды
- Температурный контроль и безопасность осуществляется за счет использования современных цифровых терморегуляторов.
- Сушильный шкаф DION UNI 10 обеспечивает плавный и бережный процесс сушки, что препятствует повреждению и преждевременному износу одежды, обуви или белья.
- Сушильные шкафы DION имеют тройную защиту от перегрева и возгорания.
- Шкаф не нагревает окружающую среду.
- Экономичность и эффективность сушительного процесса.

## Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

## Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагуудаления - 9г./мин (сертификат в наличии)
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения трансформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

# Сушильный шкаф DION UNI 9

DION



Компактный и функциональный шкаф, идеально подходящий для тех, кто ценит комфорт и здоровье своих сотрудников.

Влагоудаление, гр/мин: 9

Управление: сенсорный дисплей

Тип вентиляторов: тангенциальные

Размер (ШхГхВ): 630х600х1950мм

Мощность, кВт: 1,8

Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"

Разрешение дисплея, пиксель: 480x272

Вес, кг: 100

Тип нагревателя: позисторный

Вместительность: 9 пар обуви

## Шкаф сушильный DION UNI 9

Компактный сушильный шкаф, который высушивает 9 пар обуви. Подойдет производствам, базам отдыха и проката, спортивным учреждениям, а также частным домам. Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, используемая при производстве DION UNI 9, придает конструкции шкафа жесткость и прочность, а вероятность возникновения деформаций при транспортировке сводится к минимуму. Система нагрева с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42°C), и её поддержке в течение всего заданного времени сушки. Сушильные шкафы для спецодежды и обуви серии DION UNI 9 изготавливаются на самых современных производственных мощностях с использованием технологий лазерной резки и роботизированной сварки, что обеспечивает непревзойденное качество и точность конструкции.

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

### Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9л/мин (сертификат в наличии)
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурный датчик
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А
- Выход на рабочую температуру от 5 до 15 минут
- Время сушки от 4 часов(в зависимости от заполняемости шкафа)
- Оповещение о необходимости сервисного обслуживания
- Индивидуальный дизайн шкафа - сушильный шкаф в фирменном стиле Вашей компании\*
- Озонатор воздуха\*;

\*Данные опции являются дополнительными, условия приобретения обсуждайте с персональным менеджером

# Сушильный шкаф DION UNI 5



## Техническое задание

Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный ЖК-дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Размер (ШxГxВ): 630x600x1945мм  
Мощность, кВт: 1,8  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480x272  
Вес, кг: 80

## Шкаф сушильный DION UNI 5

Используется для сушки текстильной продукции. Шкаф оборудован пятью универсальными полками для сушки белья, полотенец и другой текстильной продукции.

- Материал - полимерно окрашенная сталь толщиной от 1 до 2 мм.
- Гарантия - 2 года.
- Вместимость: 5 полок
- Температурный контроль и безопасность осуществляется за счет использования современных цифровых терморегуляторов.
- Сушильный шкаф DION UNI 5 обеспечивает плавный и бережный процесс сушки, что препятствует повреждению и преждевременному износу одежды, обуви или белья.

## Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

## Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г/мин (сертификат в наличии)
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения трансформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

# Электрический сушильный шкаф для обуви DION UNI 7



## Внешний вид

Габаритные размеры, ВхШхГ :

1900x630x600

Общий вес (кг):

100

## Характеристики:

Производительность:

160 мЗ/ч

Уровень шума:

42 дБ

Напряжение:

220 В

Номинальная мощность:

800 Вт

Частота:	50 Гц
Тип замка:	Ключевой
Конструкция:	Сборно-разборный (на саморезах)

## Описание

Dion Uni 7 — надежное сушильное устройство с современной автоматикой по выгодной цене. В нем можно быстро высушить рабочую и уличную обувь.

## Достоинства

Шкаф оснащен вешалками для каждой пары обуви. Также предусмотрены кронштейны для полотенец, полка для шапок и рукавиц.

Другие характеристики товара:

- время нагрева — от 5 до 15 минут;
- ионизатор сохраняет свежесть одежды и обувных изделий;
- фильтры очищают воздух от пыли;
- система DionDefense3 защищает модель от перегрева;

Шкаф этой модели применяют на производстве, станциях МЧС, спортивных курортах, в кафе и ресторанах. Оборудование можно использовать в строительстве, школах и детских садах.

Электрический сушильный шкаф для обуви DION UNI 7 используется для сушки различных материалов и вещей. Это надежное сушильное оборудование, востребованное на рынке. Шкаф имеет долговечную металлическую конструкцию. Для защиты от негативных внешних воздействий металл корпуса покрыт порошковой краской. Высота, ширина и глубина модели: 1900×630×600мм. Продуманное конструктивное исполнение обеспечивает минимальные потери тепла и сниженное энергопотребление.

# Сушильный шкаф DION UNI N

DION



Компактное и функциональное оборудование, идеально подходящее для тех, кто ценит комфорт и здоровье своих сотрудников.

Влагоудаление, гр/мин: 9

Управление: сенсорный дисплей

Тип вентиляторов: тангенциальные

Размер (ШхГхВ): 630х600х1945мм

Мощность, кВт: 1,8

Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"

Разрешение дисплея, пиксель: 480x272

Вес, кг: 80

## Шкаф сушильный DION UNI N

- Сушка 3 зимних или 6 летних комплектов спецодежды и 3 пар обуви.
- Возможность установки частей для сушки спецодежды и обуви.
- Максимальная простота сборки.
- Усовершенствованная конструкция изготовлена из нержавеющей стали, что обеспечивает сушильному шкафу дополнительные преимущества: долговечность, устойчивость к царапинам и повышенную прочность.
- На поверхности нержавеющей стали отсутствуют трещины и поры, в которые могут проникнуть бактерии и грязь. Благодаря этому свойству DION UNI N можно использовать на предприятиях со строгими гигиеническими условиями.
- Система нагрева с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42°С) и её поддержке в течение всего заданного времени сушки.

## Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

## Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Материал: нержавеющая сталь
- Высокая степень влагоудаления - 9г./мин (сертификат в наличии)
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А
- Выход на рабочую температуру от 5 до 15 минут
- Время сушки от 4 часов(в зависимости от заполняемости шкафа)
- Оповещение о необходимости сервисного обслуживания
- Индивидуальный дизайн шкафа - сушильный шкаф в фирменном стиле Вашей компании\*
- Озонатор воздуха\*;

\*Данные опции являются дополнительными, условия приобретения обсуждайте с персональным менеджером

# Сушильный шкаф DION UNI

DION



Компактный шкаф для сушки спецодежды и обуви, подходит для ограниченным пространством. Шкаф оборудован защитой от воз режимами сушки, что позволяет эффективно и безопасно ухаживать сотрудников.

Размер (ШxГxВ): 630x600x1950мм  
Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Мощность, кВт: 1,8  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480x272  
Вес, кг: 80  
Класс электробезопасности: I  
Производительность вентилятора м3/час: 300

## Шкаф сушильный DION UNI

- Сушка 3 комплекта зимней одежды или 6 комплектов летней одежды и 3 пары обуви.
- Возможность установки частей для сушки спецодежды и обуви.
- Максимальная простота сборки.
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, используемая при производстве DION UNI, придает конструкции шкафа жесткость и прочность, а вероятность возникновения деформаций при транспортировке сводится к минимуму.
- Система нагрева с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42°C) и её поддержке в течение всего заданного времени сушки.

## Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

## Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке/сборке/транспортировке/повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г./мин (сертификат в наличии)
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры;
- Температурный датчик в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - A
- Выход на рабочую температуру от 5 до 15 минут
- Время сушки от 4 часов (в зависимости от заполняемости шкафа)
- Оповещение о необходимости сервисного обслуживания
- Индивидуальный дизайн шкафа - сушильный шкаф в фирменном стиле Вашей компании\*
- Озонатор воздуха\*;

\*Данные опции являются дополнительными, условия приобретения обсуждайте с персональным менеджером

# Сушильный шкаф DION STANDARD 6

DION



## Техническое задание

Размер (ШxГxВ): 1120x600x1945мм  
Вместимость: 6 зимних комплектов и 10 летних комплектов  
Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Мощность, кВт: 2  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480x272  
Вес, кг: 140  
Противопожарная защита: DionDefense 3  
Время сушки: от 4 часов  
Нагреватель/Срок Службы: позисторный/ 20 000 часов

## Шкаф сушильный DION STANDARD 6

Функциональный и удобный сушильный шкаф **DION STANDARD 6** подойдет любой компании, которая заботится о качестве работы своих сотрудников и их здоровье. В **DION STANDARD 6** размещается **6 комплектов зимней одежды и 10 летней**. Функциональная система хранения занимает все пространство сушильного шкафа, поэтому там найдется место для любых мелочей: перчаток или респираторов. При создании сушильного шкафа **DION STANDARD 6** применялись современные технологии и только современные комплектующие. Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, используемая при производстве **DION STANDARD 6**, придает конструкции шкафа жесткость и прочность, а вероятность возникновения деформаций при транспортировке сводится к минимуму.

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

### Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г/мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А
- Выход на рабочую температуру от 5 до 15 минут
- Время сушки от 4 часов(в зависимости от заполняемости шкафа)
- Индивидуальный дизайн шкафа - сушильный шкаф в фирменном стиле Вашей компании\*
- Озонатор воздуха\*;

\*Данные опции являются дополнительными, условия приобретения обсуждайте с персональным менеджером

# Сушильный шкаф DION STANDARD N

DION



Функциональный и удобный классический сушильный шкаф, идеал компаний, которые ценят комфорт и здоровье своих сотрудников.

Размер (ШxГxВ): 1120x600x1945мм

Влагоудаление, гр/мин: 9

Управление: сенсорный дисплей

Тип вентиляторов: тангенциальные

Мощность, кВт: 2

Диагональ дисплея, дюйм: 7"

Разрешение дисплея, пиксель: 480x272

Вес, кг: 130

Класс электрозащиты: I

Производительность вентилятора, м3/час: 300

Вместимость: 4 зимних или 6 летних комплектов и 6 пар обуви

## Шкаф сушильный DION STANDARD N

- Сушка 4 комплектов зимней одежды или 6 летней, а также 6 пар обуви
- Прочная и устойчивая конструкция шкафа выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает сушильному шкафу дополнительные преимущества: долговечность, устойчивость к царапинам и повышенную прочность.
- На поверхности нержавеющей стали отсутствуют трещины и поры, в которые могут проникнуть бактерии и грязь. Благодаря этому свойству DION STANDARD N можно использовать на предприятиях со строгими гигиеническими условиями.
- Точность конструкции и непревзойденное качество достигается за счет использования современных технологий лазерной резки и роботизированной сварки.
- Усовершенствованный конструктив с упрощённой системой сборки.

## Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Время сушки - от 4 часов

## Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Шкаф изготовлен из нержавеющей стали
- Высокая степень влагоудаления - 9г/мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- MicroSD интерфейс для обновления ПО системы управления.
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Ароматизатор воздуха
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А
- Выход на рабочую температуру от 5 до 15 минут
- Время сушки от 4 часов (в зависимости от заполняемости шкафа)
- Индивидуальный дизайн шкафа - сушильный шкаф в фирменном стиле Вашей компании\*
- Озонатор воздуха\*;

\*Данные опции являются дополнительными, условия приобретения обсуждайте с персональным менеджером

# Сушильный шкаф DION STANDARD

DION



Классический сушильный шкаф для спецодежды и обуви.

Размер (ШxГxВ): 1120x600x1950мм

Влагоудаление, гр/мин: 9

Управление: сенсорный дисплей

Тип вентиляторов: тангенциальные

Мощность, кВт: 2

Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"

Разрешение дисплея, пиксель: 480x272

Вес, кг: 130

Вместимость: 4 зимних или 6 летних комплектов одежды 6 пар обу

Производительность вентилятора, м3/час: 300

Светодиодная подсветка: +

Тип нагревателя: позисторный

Напряжение питания, В: 220

## Шкаф сушильный DION STANDARD

- Сушка 4 комплектов зимней одежды или 6 летней, а также 6 пар обуви.
- Усовершенствованный конструктив с увеличенной жесткостью и устойчивостью.
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, используемая при производстве DION STANDARD, придает конструкции шкафа жесткость и прочность, а вероятность возникновения деформаций при транспортировке сводится к минимуму.

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Время сушки - от 4 часов

### Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г./мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - A
- Выход на рабочую температуру от 5 до 15 минут
- Время сушки от 4 часов (в зависимости от заполняемости шкафа)
- Индивидуальный дизайн шкафа - сушильный шкаф в фирменном стиле Вашей компании\*
- Озонатор воздуха\*;

\*Данные опции являются дополнительными, условия приобретения обсуждайте с персональным менеджером

# Сушильный шкаф DION PRO 10

DION



Оптимальное решение для сушки спецодежды на производственных предприятиях. Защита от перегрева и четыре режима сушки помогут решить задачу спецодеждой сотрудников.

Размер (ШхГхВ): 1830x600x1950мм  
Вместимость: 10 зимних или 16 летних комплектов  
Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480x272  
Вес, кг: 190  
Мощность, кВт/напряжение, В: 4/220  
Противопожарная защита: DionDefense 3  
Время сушки: от 4 часов  
Сенсорный дисплей 4,3": Сенсорный интерфейс EN/RU  
Мониторинг с ПК: Объединение шкафов в сеть  
Интеллектуальная система: AIRMATIC  
Производительность: 344 м3/ч  
Толщина металла: 1-1,5 мм  
Влагоудаление: 9 гр/мин  
Ремонтопригодность: Быстросъемные блоки нагрева/Быстросъемн

## Электрический промышленный сушильный шкаф (камера) для спецодежды DION PRO 10

- Функциональный сушильный шкаф специально разработанный для атомной промышленности и предприятий персонал которых занят в условиях труда, связанных с повышенной температурой и с высокой влажностью.
- Усовершенствованная конструкция DION PRO 10 обеспечивает легкость сборки простоту замены комплектующих:

1. Блоки нагрева выполнены модульно, изготовлены из нержавеющей стали, имеют быстросъемные силовые разъемы, позволяющие оперативно отключить и заменить блок при необходимости.
2. Блок управления выполнен модульно, изготовлен из нержавеющей стали, имеет быстросъемные разъемы, позволяющие оперативно отключить и заменить блок при необходимости.
3. Фильтры предварительной очистки подаваемого в шкаф воздуха позволяют защитить активное оборудование от пыли а также не допускают попадание пыли в шкаф. Конструкция фильтров позволяет осуществить их оперативную замену при необходимости.

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Время сушки - от 4 часов

### Преимущества:

- Система управления с графическим интерфейсом; управление всеми режимами через дисплей;
- Сенсорный LCD-TFT дисплей, диагональ 4,3", разрешение 480\*272 пикселей;
- Ёмкостный тип сенсора;
- Система нагрева, которая способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42°C) и её поддержке в течение заданного времени сушки;
- Позисторные токонепроводящие нагревательные элементы с тангенциальными вентиляторами;
- Уникальная тройная технология защиты от перегрева DionDefense3;
- Система управления и система нагрева размещены в верхней части шкафа;
- Сборно-разборная конструкция - шкаф поставляется в компактном разобранном виде, собирается на винтах, без использования заклепок и саморезов; может быть разобран и повторно собран в случае необходимости;
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии шкафа;
- Компактные и надёжные еврозамки, встроенные в ручку дверцы с ключом;
- Наличие протокола испытаний, подтверждающего степень влагоудаления;
- Гарантия 24 мес.

# Сушильный шкаф DION PRO N

DION



Функциональное и удобное оборудование, идеально подходящее для тех, кто ценит комфорт и здоровье своих сотрудников.

Размер (ШхГхВ): 1830х600х1950мм

Влагоудаление, гр/мин: 9

Управление: сенсорный дисплей

Тип вентиляторов: тангенциальные

Мощность, кВт: 4

Вес, кг: 186

Защита от перегрева: позисторные нагревательные элементы

Раздельная сушка: да

Подача воздуха в каждый ботинок: да

Модульность: да

Светодиодная подсветка: +

Класс электрозащиты: I

Вместимость: 8 зимних или 12 летних комплектов и 9 пар обуви

## Шкаф сушильный DION PRO N

- Сушка 12 комплектов летней одежды или 8 - зимней, а также 9 пар обуви
- Усовершенствованная конструкция DION PRO N изготовлена из нержавеющей стали, что обеспечивает сушильному шкафу дополнительные преимущества: долговечность, устойчивость к царапинам и повышенную прочность.
- На поверхности нержавеющей стали отсутствуют трещины и поры, в которые могут проникнуть бактерии и грязь. Благодаря этому свойству DION PRO N можно использовать на предприятиях со строгими гигиеническими условиями.
- Простота сборки и удобство при эксплуатации, благодаря встроенной современной электронной панели.

## Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

## Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Шкаф полностью изготовлен из нержавеющей стали
- Высокая степень влагоудаления - 9г/мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Ароматизатор воздуха
- Сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - A
- Выход на рабочую температуру от 5 до 15 минут
- Время сушки от 4 часов(в зависимости от заполняемости шкафа)
- Индивидуальный дизайн шкафа - сушильный шкаф в фирменном стиле Вашей компании\*
- Озонатор воздуха\*;

\*Данные опции являются дополнительными, условия приобретения обсуждайте с персональным менеджером

# Сушильный шкаф DION MAXI N

DION



## Техническое задание

Размер (ШхГхВ): 1120x600x1945мм  
Производительность вентилятора, м3/час: 300  
Вместимость: 15 пар обуви  
Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Мощность, кВт: 2  
Разрешение дисплея, пиксель: 480x272  
Вес, кг: 140  
Напряжение питания, В: 220  
Защита от перегрева: позисторные нагревательные элементы  
Управление процессом сушки: автоматическое отключение процесс  
Подача воздуха в каждый ботинок: да  
Модульность: да  
Класс электрозащиты: I

## Шкаф сушильный DION MAXI N

Сушильный шкаф из надёжной оцинкованной стали, который высушивает 15 пар обуви. Подойдёт производствам, базам отдыха и проката, спортивным учреждениям, а также частным домам. Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, используемая при производстве DION MAXI N, придает конструкции шкафа жесткость и прочность, а вероятность возникновения деформаций при транспортировке сводится к минимуму. Система нагрева с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42°C), и её поддержке в течение всего заданного времени сушки.

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

### Особенности данной модели:

- Сушка 15 пар обуви
- Материал: нержавеющая сталь
- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г/мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения трансформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А
- Выход на рабочую температуру от 5 до 15 минут
- Время сушки от 4 часов (в зависимости от заполняемости шкафа)
- Индивидуальный дизайн шкафа - сушильный шкаф в фирменном стиле Вашей компании\*
- Озонатор воздуха\*;

\*Данные опции являются дополнительными, условия приобретения обсуждайте с персональным менеджером

# Сушильный шкаф DION MAXI +

DION



## Техническое задание

Размер (ШxГxВ): 1830x600x1950мм  
Вместимость: 27 пар обуви  
Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный дисплей  
Мощность, кВт: 4  
Диагональ дисплея, дюйм: 7" собственное программное обеспечение  
Разрешение дисплея, пиксель: 480x272  
Вес, кг: 186  
Защита от перегрева: позисторные нагревательные элементы  
Подача воздуха в каждый ботинок: да  
Модульность: да  
Класс электрозащиты: 1  
Тип вентиляторов/производительность: тангенциальные/700 м3/ч  
Брендиование по дизайну заказчика: да

## Шкаф сушильный DION MAXI+

Вместительный сушильный шкаф для 27 пар обуви. Подойдет производствам, базам отдыха и проката, спортивным учреждениям, а также частным домам. Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, используемая при производстве DION MAXI+, придает конструкции шкафа жесткость и прочность, а вероятность возникновения трансформаций при транспортировке сводится к минимуму. Система нагрева с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42°С), и её поддержке в течение всего заданного времени сушки.

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

### Особенности данной модели:

- Сушка 27 пар обуви
- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г./мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Ароматизатор воздуха
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А
- Выход на рабочую температуру от 5 до 15 минут
- Время сушки от 4 часов (в зависимости от заполняемости шкафа)
- Индивидуальный дизайн шкафа - сушильный шкаф в фирменном стиле Вашей компании\*
- Озонатор воздуха\*;

\*Данные опции являются дополнительными, условия приобретения обсуждайте с персональным менеджером

## Шкаф DION Smart CS-126

DION



Шкаф специально разработан для соблюдения мер безопасности г неогнеопасных химических веществ, что снижает риск утечек и дру ситуаций.

Размер (ШxГxВ): 1200x550x1950мм

Материал корпуса: Сталь 08ПС

Покрытие корпуса: Полимерно-порошковое

Покрытие корпуса: RAL 9005

## Шкаф сушильный DION Smart CS-126

Эргономичная система полок и отсеков в шкафу обеспечивает максимально удобную организацию хранения тары различных размеров и назначения, обеспечивая легкий доступ и упрощая инвентаризацию.

При разливе жидкостей конструкция полок-поддонов не позволит ей протечь на другие полки, тем самым предотвратив смешивание химических веществ.

В нижней части шкафа располагается поддон с решетчатым настилом для хранения более крупной тары.

Шкаф защищает химические вещества от воздействия света и влаги, что является необходимым требованием для многих типов веществ.

Шкаф предотвращает случайное смешивание или загрязнение химических веществ, что важно для поддержания чистоты и точности экспериментов.

Вентиляционные решетки на дверях обеспечивают постоянный воздухообмен.

# Сушильный шкаф DION MAXI

DION



## Техническое задание

Размер (ШхГхВ): 1120х600х1950мм

Вместимость: 15 пар обуви

Класс электрозащиты: 1

Влагоудаление, гр/мин: 9

Управление: сенсорный дисплей

Мощность, кВт: 2

Диагональ дисплея, дюйм: 4,3" собственное программное обеспече

Разрешение дисплея, пиксель: 480x272

Вес, кг: 140

Защита от перегрева: позисторные нагревательные элементы

Брендиование по дизайну заказчика: да

Тип вентиляторов/производительность вент: тангенциальные/300м

## Шкаф сушильный DION MAXI

Сушильный шкаф, который высушивает 15 пар обуви (или перчаток). Подойдет производствам, базам отдыха и проката, спортивным учреждениям, а также частным домам. Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, используемая при производстве DION MAXI, придает конструкции шкафа жесткость и прочность, а вероятность возникновения деформаций при транспортировке сводится к минимуму. Система нагрева с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42°C), и её поддержке в течение всего заданного времени сушки.

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает белье в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

### Особенности данной модели:

- Сушка 15 пар обуви
- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г/мин (сертификат в наличии)
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А
- Выход на рабочую температуру от 5 до 15 минут
- Время сушки от 4 часов (в зависимости от заполняемости шкафа)
- Индивидуальный дизайн шкафа - сушильный шкаф в фирменном стиле Вашей компании\*
- Озонатор воздуха\*;

# Сушильный шкаф DION PRO Light

DION



## Техническое задание

Размер (ШхГхВ): 1830x600x1950мм

Влагоудаление, гр/мин: 9

Управление: сенсорный дисплей

Тип вентиляторов: тангенциальные

Мощность, кВт: 3,6

Диагональ дисплея, дюйм: 7" собственное программное обеспечен

Разрешение дисплея, пиксель: 480x272

Вес, кг: 180

Защита от перегрева: позисторные нагревательные элементы

Модульность: да

Вместимость: 8 зимних или 12 летних комплектов и 9 пар обуви

## Шкаф сушильный DION PRO LIGHT

- Сушка 8 комплектов зимней одежды или 12 летней, а также 9 пар обуви.
- Точность конструкции и непревзойденное качество достигается за счет использования современных технологий лазерной резки и роботизированной сварки.
- Усовершенствованный конструктив с увеличенной жесткостью и устойчивостью.
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, используемая при производстве **DION PRO LIGHT**, придает конструкции шкафа жесткость и прочность, а вероятность возникновения деформаций при транспортировке сводится к минимуму.

## Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает белье в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

## Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г/мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А
- Выход на рабочую температуру от 5 до 15 минут
- Время сушки от 30 минут до 8 часов(в зависимости от заполняемости шкафа)
- Оповещение о необходимости сервисного обслуживания
- Индивидуальный дизайн шкафа - сушильный шкаф в фирменном стиле Вашей компании\*
- Озонатор воздуха\*;

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [dof@nt-rt.ru](mailto:dof@nt-rt.ru) || сайт: <https://dion.nt-rt.ru/>