

Инфракрасные сушильные шкафы для одежды и обуви

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dof@nt-rt.ru || сайт: <https://dion.nt-rt.ru/>

Инфракрасный сушильный шкаф DIO SUNLIGHT PRO

DION



Оптимальное решение для сушки спецодежды и обуви. Инфракрасные нагреватели установлены в задней стенке шкафа. За счет равномерного нагрева энергии, сушка в инфракрасном шкафу начинается мгновенно, влага испаряется через специальные технологические отверстия. Сушил надёжно защищены от перегрева благодаря фирменной защите от возгорания DION DEFENSE.

Габаритные размеры, (Ш*Г*В), мм: 1830x600x1920
Производительность вентилятора, м3/час: 320 м3 /час
Вместимость: 8 зимних или 12 летних комплектов и 9 пар обуви
Управление: Контроллер с дисплеем
Тип вентиляторов: осевой
Нагреватель: Инфракрасный
Вес, кг: 170
Материал: сталь 1,5 мм, покрыта порошковой эмалью
Класс электрозащиты:: 1
Брендиование по дизайну заказчика: да
Мощность, Вт: 900
Принудительная вытяжка: +
Противопожарная защита: DionDefense 3
Сенсорный дисплей: 4,3" (480x272)
Напряжение, В: 220

Шкаф сушильный SUNLIGHT PRO

Инфракрасный сушильный шкаф DION SUNLIGHT - оптимальное решение для сушки спецодежды и обуви. Инфракрасные нагреватели установлены в задней стенке шкафа. За счет равномерного нагрева без потери энергии, сушка в инфракрасном шкафу начинается мгновенно, влага при этом испаряется через специальные технологические отверстия. Сушильные шкафы надёжно защищены от перегрева благодаря фирменной защите от перегрева и возгорания DION DEFENSE.

- Сушка 9 пар обуви, а также 12 летних/8 зимних комплектов одежды.
- Точность конструкции и непревзойденное качество достигается за счет использования современных технологий лазерной резки и роботизированной сварки.
- Усовершенствованный конструктив с увеличенной жесткостью и устойчивостью.
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1,5 мм, используемая при производстве DION PRO, придает конструкции шкафа жесткость и прочность, а вероятность возникновения трансформаций при транспортировке сводится к минимуму.

Режимы сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы

Сушильный шкаф детский DION KID

DION



Инфракрасный сушильный шкаф DION на 20 ячеек бережно и быстро сушит одежду и обувь, обеспечивая тепло и комфорт в любую погоду.

Внешние габариты ШхГхВ мм: 1600х500х1350мм

Тип нагревателя: инфракрасный

Управление: Контроллер с дисплеем

Мощность, кВт: 2

Материал корпуса: сталь от 1 до 2мм

Цвет покрытия корпуса: RAL 7035

Покрытие корпуса: Полимерно-порошковое

Шкаф сушильный DION KID MAXI

Шкаф выполняет роль как гардеробного шкафа для детской одежды, так и шкафа для сушки детской одежды. Производится для детских учреждений, детских садов. Основным преимуществом является увеличенная вместительность шкафа: 10 комплектов детской одежды, а также отдельная сушка и хранение 10 детских пар обуви.

Шкаф обладает пожаробезопасной системой нагрева, вентиляционными отверстиями, вместительностью и функциональностью. Усовершенствованная сборно-разборная конструкция изготовлена из металлических полимерно-окрашенных панелей с увеличенной жесткостью и устойчивостью, что продлит жизнь шкафа на многие годы. Важно, что конструкция шкафа абсолютно безопасна для детей: все углы шкафа специальным образом обработаны, поэтому ребенок не сможет пораниться. Наша компания предоставляет вам возможность разработки индивидуального дизайна шкафа (дополнительная опция).

Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы

Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке/сборке/транспортировке/повторной сборке
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения трансформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

Сушильный шкаф DION KID



Внешний вид

Габаритные размеры, ВхШхГ :

Общий вес (кг):

Характеристики:

Производительность:	350 м3/ч
Уровень шума:	10 дБ
Напряжение:	220 В
Номинальная мощность:	1200 Вт

Частота:

50 Гц

Конструкция:

Сборно-разборный (на саморезах)

Описание

- Прогревается за 5-15 минут. - Может обогревать окружающую среду до 5-7 С. - Возможность выбора программы сушки (температуры, времени). Таймер сушки на 0.1-100 ч. - Освещается в автоматическом режиме, при открывании дверцы. - Ионизатор дарит воздуху высокогорную свежесть. - Ароматизатор придает обуви приятный аромат. - Фильтр очищает воздух. - Возможно изменение дизайнерского оформления шкафа, в соответствии с фирменным стилем Вашей компании. - Максимальная простота сборки по сравнению с аналогами. - Увеличенная жесткость и устойчивость - толщина металла стенок и дверей - 1 мм, толщина металла несущих боковых стенок и цоколя - 2мм. - Тепло-звукоизоляция, отражающая до 97% лучистой энергии, способствует более быстрому прогреву шкафа и значительно снижает энергопотребление. - Шкаф безопасен для детей: углы дверей сглажены, имеется контур заземления, кнопки управления в недоступном для ребенка месте. - Система "DionDefense3" - защищает от перегрева и возгорания. - Удобные вешалки-плечики (из металла или пластмассы на выбор) в комплекте. - В системе управления используется самая современная автоматика. - Цифровой терморегулятор отключает нагрев, если превышена допустимая температура, и включает свето-звуковую сигнализацию.

Сушильный шкаф DION KID используется для сушки различных материалов и вещей. Это надежное сушильное оборудование, востребованное на рынке.

Шкаф имеет долговечную металлическую конструкцию. Для защиты от негативных внешних воздействий металл корпуса покрыт порошковой краской. Продуманное конструктивное исполнение обеспечивает минимальные потери тепла и сниженное энергопотребление. Предлагаем купить эту модель с гарантией по выгодной цене. При оформлении заказа вы можете выбрать удобный способ оплаты и получения.

Инфракрасный сушильный шкаф DIO SUNLIGHT UNI

DION



Равномерный нагрев без потери энергии. Использование инфракрасных нагревателей позволяет начать процесс сушки мгновенно.

Габаритные размеры, (Ш*Г*В), мм: 630x600x1920

Вместимость: 3 зимних или 6 летних комплектов и 3 пары обуви

Управление: контроллер с дисплеем

Тип вентиляторов: осевой

Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"

Нагреватель: Инфракрасный

Вес, кг: 90

Материал: сталь 1,5 мм, покрыта порошковой эмалью

Брендинг по дизайну заказчика: да

Мощность, Вт: 400

Влагоудаление: 9 гр/мин

Световая сигнализация: есть

Производительность вентилятора: 160 м3 /час

Шкаф сушильный DION SUNLIGHT UNI

Инфракрасный сушильный шкаф DION SUNLIGHT - оптимальное решение для сушки спецодежды и обуви.

Инфракрасные нагреватели установлены в задней стенке шкафа. За счет равномерного нагрева без потери энергии, сушка в инфракрасном шкафу начинается мгновенно, влага при этом испаряется через специальные технологические отверстия. Сушильные шкафы надёжно защищены от перегрева благодаря фирменной защите от перегрева и возгорания DION DEFENSE.

- Сушка 3-х комплектов зимней одежды или 6-х комплектов летней одежды и 3 пары обуви.
- Точность конструкции и непревзойденное качество достигается за счет использования современных технологий лазерной резки и роботизированной сварки.
- Усовершенствованный конструктив с увеличенной жесткостью и устойчивостью.
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, используемая при производстве DION SUNLIGHT UNI, придает конструкции шкафа жесткость и прочность, а вероятность возникновения трансформаций при транспортировке сводится к минимуму.

Режимы сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы

Инфракрасный сушильный шкаф DIO SUNLIGHT STANDARD

DION



Идеальное решение для сушки спецодежды и обуви. Инфракрасны расположены на задней стенке шкафа, что обеспечивает равномер потерь энергии и мгновенное начало сушки. Влага испаряется чере технологические отверстия. Сушильные шкафы надежно защищены благодаря уникальной системе защиты DION DEFENSE.

Габаритные размеры, (Ш*Г*В) мм: 1120x600x1920

Вместимость: 4 зимних или 6 летних комплектов и 6 пар обуви

Класс электрозащиты: 1

Управление: Контроллер с дисплеем

Тип вентиляторов: осевой

Нагреватель: Инфракрасный

Вес, кг: 120

Материал: сталь 1-2 мм, покрыта порошковой эмалью

Брендиование по дизайну заказчика: да

Мощность, Вт: 600

Напряжение, Вт: 220

Принудительная вытяжка: +

Шкаф сушильный DION SUNLIGHT STANDARD

Инфракрасный сушильный шкаф DION SUNLIGHT - оптимальное решение для сушки спецодежды и обуви. Инфракрасные нагреватели установлены в задней стенке шкафа. За счет равномерного нагрева без потери энергии, сушка в инфракрасном шкафу начинается мгновенно, влага при этом испаряется через специальные технологические отверстия. Сушильные шкафы надёжно защищены от перегрева благодаря фирменной защите от перегрева и возгорания DION DEFENSE.

- Сушка 4 комплектов зимней одежды или 6 комплектов летней, а также 6 пар обуви.
- Точность конструкции и непревзойденное качество достигается за счет использования современных технологий лазерной резки и роботизированной сварки.
- Усовершенствованный конструктив с увеличенной жесткостью и устойчивостью.
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1,5 мм, используемая при производстве DION STANDARD, придает конструкции шкафа жесткость и прочность, а вероятность возникновения трансформаций при транспортировке сводится к минимуму.

Режимы сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки.
2. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dof@nt-rt.ru || сайт: <https://dion.nt-rt.ru/>