

# Сушильные шкафы для полнолицевых масок и спецодежды

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [dof@nt-rt.ru](mailto:dof@nt-rt.ru) || сайт: <https://dion.nt-rt.ru/>

# Сушильный шкаф DION ECOsport

DION



Функциональный шкаф локер для спортивной одежды — идеально хранения и ухода за экипировкой.

Влагоудаление, гр/мин: 9

Управление: панель управления с таймером

Тип вентиляторов: тангенциальные

Размер (ШхГхВ): 700x550x2280мм

Мощность, кВт: 3

Вес, кг: 60

## Шкаф сушильный DION ECO-S

- Хранение двух пар лыж или двух сноубордов;
- Полимерно-окрашенная сталь толщиной 0,8 мм, используемая при производстве DION ECO, толще, чем у других аналогов на рынке, и придает конструкции шкафа жесткость и прочность, а вероятность возникновения трансформаций при транспортировке сводится к минимуму;
- В каждом отсеке по 2 вешалки для обуви (на 2 пары);
- Гарантия на нагревательный блок - 2 года;
- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке;
- Зеркала, замки с браслетом (или картой) RFID (x2);
- Противопожарный предохранитель (защита от перегрева);
- Система озонации (2 шт);
- Регулируемые по высоте ножки (4 шт).

## Сушильный шкаф DION FORTIS 2



### Техническое задание

Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный ЖК-дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Размер (ШхГхВ): 630х600х1945мм  
Мощность, кВт: 1,8  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480х272  
Вес, кг: 100

### Шкаф сушильный DION FORTIS 2

Сушильный шкаф DION FORTIS 2 для двух комплектов боевой одежды пожарных, МЧС и других служб. Материал - полимерно окрашенная сталь толщиной от 1 до 2 мм. Цвет окраски - RAL 7035 (светло-серый). Температурный контроль и безопасность осуществляется за счет использования современных цифровых терморегуляторов. Сушильный шкаф DION FORTIS 2 для боевой одежды обеспечивает плавный и бережный процесс сушки, что препятствует повреждению и преждевременному износу одежды, обуви и белья.

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

### Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г./мин (сертификат в наличии)
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

## Сушильный шкаф для масок DION M 10



Вместимость: 10 полнолицевых масок  
Размер (ШхГхВ): 1150x380x850мм  
Мощность, кВт: 1,8  
Вес, кг: 66

### Шкаф сушильный для масок DION MASK 10

Шкаф предназначен для сушки защитных полнолицевых масок и респираторов. На многих производствах носить защитную маску - значит быть защищенным от вредных воздействий. Наша компания разработала уникальный сушильный шкаф, который позволяет Вам бережно сушить полнолицевые маски.

Сушильный шкаф DION MASK 10 обладает небольшими габаритами, что позволит Вам разместить его в любом помещении.

#### Особенности данной модели:

- Индивидуальная подача теплого воздуха на каждую маску.
- Одновременная сушка 10 масок.
- Выход на рабочую температуру от 5 до 15 минут, быстрая сушка масок.
- Внутреннее оснащение шкафа из нержавеющей стали, что продлевает срок эксплуатации шкафа.
- В системе управления используется самая современная автоматика.
- Нагрев с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42 °С) и её поддержанию в течение всего заданного времени сушки.
- Быстрый прогрев шкафа достигается так же за счет используемой тепло-звукоизоляции.

## Сушильный шкаф DION FORTIS 6



### Техническое задание

Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный ЖК-дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Размер (ШхГхВ): 1830x600x1945мм  
Мощность, кВт: 4  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480x272  
Вес, кг: 190

### Шкаф сушильный DION FORTIS 6

Сушильный шкаф DION FORTIS 6 разработан конструкторами для сушения боевой одежды. DION FORTIS 6 позволяет Вам одновременно сушить 6 комплектов боевой одежды и 6 пар обуви. Во вместительном и функциональном DION FORTIS 6 можно разместить не только верхнюю одежду, но и обувь, защитную амуницию, на дверях шкафа удобно расположены места хранения небольших вещей. Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, используемая при производстве DION FORTIS 6, придает конструкции шкафа жёсткость и прочность, а вероятность возникновения деформаций при транспортировке сводится к минимуму.

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

### Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г./мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

# Сушильный шкаф DION FORTIS 3



## Техническое задание

Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный ЖК-дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Размер (ШхГхВ): 1120x600x1945мм  
Мощность, кВт: 2  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480x272  
Вес, кг: 140

## Шкаф сушильный DION FORTIS 3

Шкаф сушильный DION FORTIS 3 для боевой одежды рассчитан на три комплекта боевой одежды.

- Максимальная простота сборки по сравнению с аналогами.
- Усовершенствованный конструктив с увеличенной жесткостью и устойчивостью.
- Толщина металла стенок и дверей - 1 мм, толщина металла несущих боковых стенок и цоколя – 2мм.
- Система нагрева с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42 °С) и её поддержанию в течение всего заданного времени сушки.
- В системе управления используется самая современная автоматика.
- Эффективная сушка и хранение 3-х комплектов боевой одежды и 3 пар обуви, включая маски.

## Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

## Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г./мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; система аварийной сигнализации с беспроводным удалённым оповещением; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения деформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

# Сушильный шкаф DION PRO B LIGHT



## Техническое задание

Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный ЖК-дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Размер (ШхГхВ): 1830x600x1945мм  
Мощность, кВт: 3,6  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480x272  
Вес, кг: 185

## Шкаф сушильный DION PRO B LIGHT

Шкаф сушильный DION PRO B LIGHT рассчитан на 14 бронежилетов и 9 пар обуви (берц). Максимальная простота сборки по сравнению с аналогами. Усовершенствованный конструктив с увеличенной жесткостью и устойчивостью. Толщина металла стенок и дверей - 1 мм, толщина металла несущих боковых стенок и цоколя – 2мм. Система нагрева с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42 °С) и её поддержанию в течение всего заданного времени сушки.

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

### Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г./мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения трансформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

## Сушильный шкаф DION PRO B



### Техническое задание

Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный ЖК-дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Размер (ШхГхВ): 1830x600x1945мм  
Мощность, кВт: 4  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480x272  
Вес, кг: 185

### Шкаф сушильный DION PRO B

Шкаф сушильный DION PRO B рассчитан на 14 бронежилетов и 9 пар обуви (берц). Шкаф имеет усовершенствованный конструктив с увеличенной жесткостью и устойчивостью. Толщина металла стенок и дверей - 1 мм, толщина металла несущих боковых стенок и цоколя – 2мм. Система нагрева с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42 °C) и её поддержанию в течение всего заданного времени сушки.

### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

### Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке/сборке/транспортировке/повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г./мин (сертификат в наличии)
- Управление включением/выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения трансформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

## Сушильный шкаф DION INKASS 2



### Техническое задание

Влагоудаление, гр/мин: 9  
Управление: сенсорный ЖК-дисплей  
Тип вентиляторов: тангенциальные  
Размер (ШхГхВ): 1120х600х1945мм  
Мощность, кВт: 2  
Диагональ дисплея, дюйм: 4,3"  
Разрешение дисплея, пиксель: 480х272  
Вес, кг: 140

### Шкаф сушильный DION INKASS 2

Сушильный шкаф рассчитан на 8 бронежилетов 6 пар обуви.

Максимальная простота сборки по сравнению с аналогами. Усовершенствованный конструктив с увеличенной жесткостью и устойчивостью. Толщина металла стенок и дверей - 1 мм, толщина металла несущих боковых стенок и цоколя - 2мм. Система нагрева с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием способствует равномерному нагреву шкафа до рекомендуемой температуры (42 °С), и её поддержке в течение всего заданного времени сушки спецодежды.

#### Четыре режима сушки:

1. Ручной режим - предоставляет возможность самостоятельного выбора температуры и времени сушки
2. Режим «Подогрев» - подогревает в течение 15 минут
3. Режим 24/7 - режим круглосуточной работы
4. Режим «1 час» - сушит одежду в течение 1 часа

#### Особенности данной модели:

- Сборно-разборная конструкция: шкаф поставляется в разобранном виде, собирается на винтах, пригоден к разборке\сборке\транспортировке\повторной сборке
- Высокая степень влагоудаления - 9г/мин (сертификат в наличии)
- Управление включением\выключением, а также режимами сушки с помощью сенсорного дисплея
- microUSB разъем для обновления ПО системы управления
- Пожаробезопасные позисторные нагреватели со сроком службы 20 000 часов
- Максимальная защита от перегрева и возгорания DIONDEFENSE3 - светозвуковая сигнализация, которая включается в случае резкого изменения температуры; температурные датчики в каждой камере
- Светодиодная подсветка, автоматически включающаяся при открытии дверцы
- Полимерно окрашенная сталь толщиной 1-2 мм, которая придает конструкции шкафа жесткость и прочность, снижая до минимума вероятность возникновения трансформаций при транспортировке
- Класс потребления электроэнергии - А.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [dof@nt-rt.ru](mailto:dof@nt-rt.ru) || сайт: <https://dion.nt-rt.ru/>